



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ35.Н02148

Срок действия с 01.03.2017 по 29.02.2020

№ 0043965

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993462085, факс: +74993462085, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ35

## ПРОДУКЦИЯ

Гильзы защитные PN 1,6 МПа / 2,5 МПа  
Технические условия В21.00-29.00 ТУ  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
24.20.40.000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технические условия В21.00-29.00 ТУ

код ТН ВЭД  
7326 90 980 7

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное Общество «Взлет» (АО «Взлет»)  
Адрес: 198097, Россия, город Санкт-Петербург, улица Трефолева, дом 2, литера БМ  
ИНН: 7826013976

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное Общество «Взлет» (АО «Взлет»)  
Адрес: 198097, Россия, город Санкт-Петербург, улица Трефолева, дом 2, литера БМ  
Телефон: 88003338887, Факс: 88124990738, E-mail: mail@vzljot.ru,  
ИНН: 7826013976

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 016-03/10-КТ от 01.03.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Контрольтест» Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», регистрационный № РОСС RU.04ИДЮ0.001

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*Евгений*  
подпись

Я.А. Бородина

инициалы, фамилия

Эксперт

*С.П. Павлов*  
подпись

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации